










## HŰTŐTÉRI ALKATRÉSZEK NAGYKERESKEDELMI ÁRLISTÁJA

	Rajz	Kód	Leírás	egység	Minimum rendelési mennyiség	Egységár (nettó)	Készlet
--	------	-----	--------	--------	-----------------------------	------------------	---------

### ÜTKÖZÉSVÉDELEM FELSŐFOKON











		EX.81/82	Ütközésvédő profil PVC, RAL9002 Hossz=4 fm	fm	4 fm	<b>2 550 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		EX.81/82 INOX-szín	Ütközésvédő profil Heavy Duty PVC, INOX-color, Hossz=4 fm	fm	80 fm	<b>2 800 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJ.296	Véglezáró PVC Ütközésvédő profilhoz Heavy Duty	db	4 db	<b>720 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		INJ.296 INOX-szín	Véglezáró PVC Ütközésvédő profilhoz Heavy Duty, INOX-szín	db	4 db	<b>800 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJ.334	Külső sarok PVC Ütközésvédő profilhoz Heavy Duty	db	4 db	<b>750 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		INJ.334 INOX-szín	Külső sarok PVC Ütközésvédő profilhoz Heavy Duty, INOX-szín	db	4 db	<b>840 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>

### L- LEMEZPROFILOK A SARKOK ESZTÉTIKUS TAKARÁSÁHOZ

		40*40	40x40 mm élhajlított lemezprofil RAL9002 színben. Belső / vagy külső sarkok takarására élvédelmére	fm	20 fm	<b>600 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>		
			40*80	40x80 mm élhajlított lemezprofil RAL9002 színben. Belső / vagy külső sarkok takarására élvédelmére	fm	20 fm	<b>740 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>	
				40*120	40x120 mm élhajlított lemezprofil RAL9002 színben. Belső / vagy külső sarkok takarására élvédelmére	fm	20 fm	<b>840 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
					50*150	50x150 mm élhajlított lemezprofil RAL9002 színben. Belső / vagy külső sarkok takarására élvédelmére	fm	20 fm	<b>860 Ft</b>

















## LÁBAZATI SZEGÉLYPROFILOK

		EX.15	Lábazati szegő dupla falú, PVC, RAL9002 Hossz= 4fm	fm	4 fm	<b>1 100 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		EX.15 INOX-szín	Lábazati szegő dupla falú, PVC, Hossz= 4fm, INOX-szín	fm	80 fm	<b>1 450 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJ.21	Véglezáró lábazati szegőhöz RAL9002 Balos/Jobbos	db	10db (5 L / 5 R)	<b>260 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		INJ.21 INOX-szín	Véglezáró lábazati szegőhöz, Balos/Jobbos, INOX-szín	db	10db (5 L / 5 R)	<b>280 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJ.31	Belső sarokelem PVC Lábazati szegőhöz RAL9002	db	4 db	<b>400 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		INJ.31 INOX-szín	Belső sarokelem PVC Lábazati szegőhöz, INOX-szín	db	4 db	<b>460 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJ.88	Külső sarokelem PVC Lábazati szegőhöz RAL9002	db	4 db	<b>400 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		INJ.88 INOX-szín	Külső sarokelem PVC Lábazati szegőhöz, INOX-szín	db	4 db	<b>460 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJ.91	Lezáró sapka belső sarokelem tetejére PVC Lábazati szegőhöz RAL9002	db	4 db	<b>350 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		INJ.91 INOX-szín	Véglezáró PVC Lábazati szegőhöz, INOX-color	db	4 db	<b>380 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>






















## NAGYMÉRETŰ ÍVES SAROKTAKARÓ PROFILOK (PVC)

		EX.14	Íves saroktakaró profil PVC NAGY 100 mm szilikongumi szegéllyel, Hossz= 4fm RAL9002	fm	4 m	<b>460 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		EX.14 INOX-szín	Íves saroktakaró profil PVC NAGY 99 mm, INOX-color, Hossz=4fm	fm	120 fm	<b>580 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		HOEKALU.35	Vezetőelem íves profilhoz 35x35mm, ALUMINIUM, Nem előfűrt, EX.14 típushoz	fm	120 fm	<b>780 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		EX.28	Vezetőelem íves profilhoz 40x40mm, PVC, EX14,54,11 típushoz	fm	120 fm	<b>700 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		EX.53	Vezetőelem íves profilhoz 30x30mm, PVC, EX14,54,11 típushoz	fm	120 fm	<b>540 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		INJ.59	Belső sarokelem PVC NAGY EX.14 típushoz RAL9002	db	10 db	<b>350 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		INJ.59 INOX-szín	Belső sarokelem PVC NAGY EX.14 típushoz INOX	db	10 db	<b>380 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>













		INJ.352A	Véglezáró PVC EX.14 profilhoz RAL9002	db	10 db	<b>280 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		INJ.297	Külső sarok PVC EX.14 profilhoz	db	10 db	<b>480 Ft</b>	<b>Raktáron</b>

### KIS- ÉS KÖZEPES MÉRETŰ ÍVES SAROKTAKARÓ PROFILOK (PVC)









		EX.40	Íves saroktakaró profil <b>KICSI</b> PVC 65mm szilikongumi szegéllyel Hossz=4fm	fm	120 fm	<b>400 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		EX.11	Íves saroktakaró profil <b>KICSI</b> PVC, 65mm, szilikongumi szegély nélkül Hossz= 4 fm	fm	120 fm	<b>440 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		EX.54	Íves saroktakaró profil <b>KÖZEPES</b> PVC 80mm szilikongumi szegéllyel, Hossz=4fm	fm	4 fm	<b>440 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		HOEKALU.30	Vezetőelem íves profilhoz 28x28mm, ALUMINIUM, Nem előfűrt EX.54, EX.40, EX.11 típushoz	fm	4 fm	<b>660 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		EX.41	Vezetőelem íves profilhoz 25x25mm PVC, EX.14,40,54. típusokhoz Hossz=4fm	fm	120 fm	<b>400 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJ.193	Belső sarokelem PVC EX.11 KICSI íves szegőhöz RAL9002	db	10 db	<b>350 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJ.192	Belső sarokelem PVC EX.40 KICSI íves szegőhöz RAL9002	db	10 db	<b>380 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJ.380	Belső sarokelem PVC EX.54 KÖZEPES íves szegőhöz RAL9002	db	10 db	<b>400 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		INJ.352C	Véglezáró KICSI és KÖZEPES íves saroktakaró profilhoz EX54 és EX.11 típusokhoz	db	10 db	<b>250 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		INJ.352B	Véglezáró KICSI íves saroktakaró profilhoz EX.40 típushoz	db	10 db	<b>280 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJ.298	Külső sarokelem PVC EX.40 KICSI íves szegőhöz RAL9002	db	10 db	<b>320 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>




## ALU SZEGŐPROFILOK HIGIÉNIÁS ÉS TISZATÉRI TAKARÁSOKHOZ

		ANGARALU.01	ALU íves saroktakaró profil NAGY 80 mm Hossz= 4fm RAL9002	fm	40 m	<b>2 200 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		ANGARALU.02	ALU íves saroktakaró profil KICSI 60 mm Hossz= 4fm RAL9002	fm	40 m	<b>1 860 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		ANGARCOQ.01	Belső sarokelem ALU ANGARALU.01 íves szegőhöz RAL9002	db	50	<b>1 350 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		ANGARCOQ.02	Belső sarokelem ALU ANGARALU.02 íves szegőhöz RAL9002	db	50	<b>1 200 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		FCALU.01	ALU sík saroktakaró 65 mm RAL9002	fm	1920	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
		HOEKALU.40	Vezetőelem íves profilhoz 40x40mm, ALUMINIUM, Nem előfűrt ANGARALU.01 típushoz	fm	4 fm	<b>1 510 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		HOEKALU.30	Vezetőelem íves profilhoz 28x28mm, ALUMINIUM, Nem előfűrt ANGARALU.02 típushoz	fm	4 fm	<b>660 Ft</b>	<b>Raktáron</b>

















## ÖSSZEHÚZÓ ANYÁK ÉS CSAVAROK

		INJ.32	Csavar PVC, M8	db	1000 db	<b>250 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJ.23	Csavar PVC, M10	db	10 db	<b>250 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		INJ.36	Csavar PVC, M12	db	1000 db	<b>250 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJT.32	Csavar PVC, M8, furattal nyitott	db	1000 db	<b>300 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJT.23	Csavar PVC, M10, furattal, nyitott	db	1000 db	<b>300 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJT.36	Csavar PVC, M12, furattal, nyitott	db	1000 db	<b>300 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		INJ24	Alátét, PVC	db	10 db	<b>200 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		INJ.235	Csavar PVC, M10 , acélbetéttel	db	500 db	<b>750 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>









## FÜGGESZTŐ PROFILOK PANELTECHNIKÁHOZ





		TST.01	Acél függesztőprofil 130*68 mm tűzálló kivitelben	fm	200 m	<b>7 650 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		TST.CON	Csatlakozó elem TST.01-hez	db	20 db	<b>1 410 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		TH.ALU.01	T-Omega függesztőprofil 105*24 mm porszórt ALU kivitelben RAL9002	fm	1200 m	<b>4 770 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		TH.ALU.02	T-Omega függesztőprofil 135*24 mm porszórt ALU kivitelben RAL9002	fm	120 m	<b>4 900 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.325	Műanyag bevonatú ALU függesztőbetét TH.ALU.01 és TH.ALU.02 profilokhoz M10 menetes furattal	db	50	<b>750 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.A.325	Műanyag bevonatú ALU függesztőbetét TH.ALU.01 és TH.ALU.02 profilokhoz M8 menetes furattal	db	50	<b>750 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.326	Csatlakozó elem profikok toldásához ALU M10 furattal és rögzítő furatokkal	db	50	<b>980 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.A.326	Csatlakozó elem profikok toldásához ALU M8 furattal és rögzítő furatokkal	db	50	<b>980 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		TO.ALU.01	T-Omega függesztőprofil 100*20 mm porszórt ALU kivitelben RAL9002	fm	1200 m	<b>4 450 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		TO.ALU.02	T-Omega függesztőprofil 135*20 mm porszórt ALU kivitelben RAL9002	fm	120 m	<b>4 540 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.315	ALU függesztőbetét TO.ALU.01 és TO.ALU.02 profilokhoz M10 menetes furattal	db	50	<b>580 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.A.315	ALU függesztőbetét TO.ALU.01 és TO.ALU.02 profilokhoz M8 menetes furattal	db	50	<b>580 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.316	Csatlakozó elem profikok toldásához ALU M10 furattal és rögzítő furatokkal	db	50	<b>930 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.A.316	Csatlakozó elem profikok toldásához ALU M8 furattal és rögzítő furatokkal	db	50	<b>930 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>

		T.ALU 01	T-ALU függesztőprofil 84*64 mm porszórt ALU kivitelben RAL9002	fm	20	<b>4 350 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		PUL.01	Üvegszál megerősítésű poliészter függesztő profil 80*80 mm GFK	fm	200	<b>4 650 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		PUL.02	Üvegszál megerősítésű poliészter függesztő profil 80*200 mm GFK	fm	200	<b>6 710 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.93	Függesztő klipsz T.ALU 01, PUL 01 és PUL 02 profilokhoz M8 metrikus mentettel	db	50	<b>1 400 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.88	Függesztő klipsz T.ALU 01, PUL 01 és PUL 02 profilokhoz M10 metrikus mentettel	db	10	<b>1 000 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		A.94	Függesztő klipsz T.ALU 01, PUL 01 és PUL 02 profilokhoz M12 metrikus mentettel	db	50	<b>1 960 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		OMEGALU.01	ALU T-Omega függesztő profil RAL9002	fm	500	<b>5 750 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.95	Galvanizált acél függesztőbetét OMEGALU.01 és profilokhoz M10 menetes furattal	db	50	<b>430 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>

## LEMEZ U-PROFILOK PANEL ÁLLÍTÁSHOZ

		40*80*40 mm	40x80 mm élhajlított lemez U-profil RAL9002 színben	fm	20	<b>980 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		40*100*40 mm	40x100 mm élhajlított lemez U-profil RAL9002 színben	fm	20	<b>1 050 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		40*120*40 mm	40x120 mm élhajlított lemez U-profil RAL9002 színben	fm	20	<b>1 150 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		40*150*40 mm	40x150 mm élhajlított lemez U-profil RAL9002 színben	fm	20	<b>1 280 Ft</b>	<b>Raktáron</b>

## EGYÉB TERMÉKEK

		EX.16	Szellőztető padlóprofil PVC, 40x40 mm. Mélyhűtő kamrák alá	fm	20 fm	<b>680 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		ELEBAR	Fűtött nyomáskiegyenlítő szelep (220V-12W)	db	1 db	<b>12 400 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
		IKK MAXI ELEBAR	Nagyteljesítményű fűtött nyomáskiegyenlítő szelep D=200 mm	db	1 db	<b>42 000 Ft</b>	<b>Raktáron</b>







## HŰTŐTÉRI AJTÓK ÉS ALKATRÉSZEI

	<b>IDH80</b>	IglooDoors IDH80 hűtőtéri nyílajtók, igény szerinti méretben, 0/+5°C hőmérséklet tartományra, kompletten előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1	<b>120 000 Ft-tól</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>IDH100</b>	IglooDoors IDH100 hűtőtéri nyílajtók, igény szerinti méretben, -18/-22°C hőmérséklet tartományra, kompletten előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1	<b>150 000 Ft-tól</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>IDH150</b>	IglooDoors IDH150 hűtőtéri nyílajtók, igény szerinti méretben, -30/-40°C hőmérséklet tartományra, kompletten előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1	<b>190 000 Ft-tól</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>IDS80</b>	IglooDoors IDS80 hűtőtéri tolóajtók, igény szerinti méretben, 0/+5°C hőmérséklet tartományra, kompletten előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1	<b>240 000 Ft-tól</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>IDS100</b>	IglooDoors IDS100 hűtőtéri tolóajtók, igény szerinti méretben, -18/-22°C hőmérséklet tartományra, kompletten előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1	<b>320 000 Ft-tól</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>IDS150</b>	IglooDoors IDS150 hűtőtéri tolóajtók, igény szerinti méretben, -18/-22°C hőmérséklet tartományra, kompletten előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1	<b>350 000 Ft-tól</b>	<b>Rendelésre</b>

	<b>TIP 4200</b>	FERMOD 921 kompatibilis zár! Hűtőtéri biztonsági zár, hűtőkamra ajtóhoz. Kulcsos zárszerkezettel, belső vérsznyitóval. Kompozit kivitel. Forgatható nyílásirány	db	1	<b>18 500 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
	<b>TIP 4250</b>	Hűtőtéri biztonsági zár, hűtőkamra ajtóhoz. Kulcsos zárszerkezettel, belső vérsznyitóval. Kompozit kivitel. Forgatható nyílásirány	db	1	<b>16 000 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
	<b>FERMOD / IKK 885</b>	Hűtőtéri biztonsági zár, hűtőbútorokhoz, kisméretű ajtókhoz. Kulcsos zárszerkezettel. Belső nyitó nélkül	db	1	<b>15 500 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>IKK 3025 zár + 2700 belső nyitó</b>	Hűtőtéri bepattintós zár rugós mechanikával, hűtőkamra ajtóhoz. Nem zárható	db	1	<b>22 000 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>IKK 3025 zár</b>	Hűtőtéri bepattintós zár rugós mechanikával, hűtőkamra ajtóhoz. Nem zárható	db	1	<b>16 700 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
	<b>IKK 3075 blokk</b>	Hűtőtéri bepattintós blokk rugós mechanikával, hűtőkamra ajtóhoz. Nem zárható	db	1	<b>12 000 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
	<b>TIP 4120</b>	Hűtőajtó zsanér, kompozit műanyag burkolatú, acél belső. Kiemelőpályás kivitel. 3D irányú állítási lehetőség Ajtólap súlya max 80 kg. Forgatható. Szín RAL7004/RAL7012	db	1	<b>6 200 Ft</b>	<b>Raktáron</b>









	<b>TIP 4150</b>	Lengőajtó zsanér. Kompozit kivitel, acél tengely és rugók. 40 mm kapulap befogására is alkalmas	db	1	<b>13 300 Ft</b>	<b>Raktáron</b>
	<b>IDS</b>	IglooDoors IDS alumínium szerkezetű tolóajtó mechanika hűtőtéri ajtókhöz, egyedi gyártású kivitelben, max 350 kg ajtólap súlyig	db	1	<b>110 000 Ft-tól</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>IDS NYITÓ</b>	IglooDoors IDS tolóajtó nyitókar, átmenő rendszerű, rozsdztus, kívül-belül rozsdamentes acél nyitókarral	db	1	<b>29 500 Ft</b>	<b>Raktárról</b>
	<b>IDS ZÁR</b>	IglooDoors IDS tolóajtó zár, külső kulcsos zárással, belső vésznyitó gombbal	db	1	<b>22 900 Ft</b>	<b>Raktárról</b>


## GUMI GÉPTALPAK

	<b>RB25-0</b>	Rezgécsillapító gumi géptalp, 20x15 alu sínnel. Mérete: 250x130x95 mm	db	1	<b>3 400 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>RB40-0</b>	Rezgécsillapító gumi géptalp, 20x15 alu sínnel. Mérete: 400x130x95 mm	db	1	<b>4 700 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>RB60-0</b>	Rezgécsillapító gumi géptalp, 20x15 alu sínnel. Mérete: 600x130x95 mm	db	1	<b>6 400 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>RB100-0</b>	Rezgécsillapító gumi géptalp, 20x15 alu sínnel. Mérete: 1000x130x95 mm	db	1	<b>9 900 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>RB25-1</b>	Rezgécsillapító gumi géptalp, 41x21 alu sínnel. Mérete: 250x130x95 mm	db	1	<b>3 550 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>RB40-1</b>	Rezgécsillapító gumi géptalp, 41x21 alu sínnel. Mérete: 400x130x95 mm	db	1	<b>4 850 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>RB60-1</b>	Rezgécsillapító gumi géptalp, 41x21 alu sínnel. Mérete: 600x130x95 mm	db	1	<b>6 550 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>RB100-1</b>	Rezgécsillapító gumi géptalp, 41x21 alu sínnel. Mérete: 1000x130x95 mm	db	1	<b>10 000 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>

## TEHERELOSZTÓ GÉPTARTÓ ÁLLVÁNYOK, TETŐTARTÓK

	<b>FF-00.01.033</b>	<p>Erősített géptalp PA6-GF30 30% üvegszál megerősítéssel, 310*310 mm méretben, rezgécscillapító gumi betéttel, UV álló kivitel. Alkalmazható -40°C / +80°C környezetben, max 240 kg terhelésre</p>	db	1	<b>10 600 Ft</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>FF-4</b>	<p>Komplett géptartó állvány lapostetőre, vagy épület mellé. 4 db FF-01.033 géptalppal, Max 500 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 1221*1433*415 mm. Tartókonzol méretek: 1200*850 mm</p>	db	1	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>FF-6</b>	<p>Komplett géptartó állvány lapostetőre, vagy épület mellé. 6 db FF-01.033 géptalppal, Max 1040 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 2221*1433*415 mm. Tartókonzol méretek: 2db 1200*905 mm</p>	db	1	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>FF-8</b>	<p>Komplett géptartó állvány lapostetőre, vagy épület mellé. 8 db FF-01.033 géptalppal, Max 1620 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 3221*1433*415 mm. Tartókonzol méretek: 3db 1200*920 mm</p>	db	1	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>FF-2EXT</b>	<p>Géptartó állvány kiegészítés lapostetőre, vagy épület mellé, meglévő egység meghosszabbításaként. 2 db FF-01.033 géptalppal, Max 500 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 1000*1433*415 mm. Tartókonzol méretek: 1200*850 mm</p>	db	1	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>HF-600.01</b>	<p>Géptartó állvány kiegészítés H-láb lapostetőre, vagy épület mellé. 2 db FF-01.033 géptalppal, Max 500 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 952*625(h) mm</p>	db	1	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>

## OPTIMA HIGIÉNIÁS POLCRENDSZEREK

	<p>Optima polcrendszer hűtőterekhez, laboratóriumokhoz, tisztaterekhez. Eloxált alumínium lábakkal, kivehető, mosható, állítható polipropilén polcbetétekkel, nagy terhelhetőséggel. Szerszám nélkül összeállítható konstrukció. Megfelel a HACCP és hatósági követelményeknek.</p>	db	1	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
---	---	----	---	-------------------	-------------------

Az árlistában feltüntetett áraink 2018. január 1-től érvényesek visszavonásig.

Áraink telephelyünkön értendőek.

Kiszállítást, csomagküldést vállalunk, amelyre egyedi ajánlatot adunk.

**Az árlistában szereplő termékek listaára az Áfát nem tartalmazza.**

A csomagolási mennyiség alatti rendelések esetén szállítási átalányt számíthatunk fel, amennyiben a termék nincs raktárunkon.

A termék cikkszámok és az árak megváltoztatásának, illetve a fejlesztésből eredő termékváltoztatás jogát fenntartjuk.

A raktárkészleten nem lévő cikkek esetén a szállítási határidő változó lehet. Kérjük érdeklődjön elérhetőségeinken.

Raktárkészletünk folyamatosan változik. Megrendelés előtt kérjük, érdeklődjön elérhetőségeinken.

Értékesítési feltételeinket a mindenkor érvényben lévő ÁSZF tartalmazza, mely weboldalunkról letölthető