




C(1:4)




D(1:4)




E(1:4)



F(1:4)



G(1:4)



Mérettartomány:



X: 700-1000 mm

Y: 1800-2400 mm

Felületkezelés:

Eloxált alumínium, vagy

25 mikron Porfestett



	Megnevezés	Anyag	Jellemzők
1.	KleanLabs tisztatéri profilrendszer	Alumínium	Magas légtömörségű
2.	Ajtóbehúzó	Acél	GEZE TS
3.	Dr.Hahn zsanérzat	Acél	Porfestett Serie 60AT
4.	Betekintő üvegezés	Üveg	Ragasztott biztonsági
5.	Kilincsgarnitúra	Acél	Stuv FS
6.	Alsó panelbetét	Alumínium	Porfestett kivitelű
7.	Süllyedő küszöb	Alumínium	Automata

Tárgy:  
KleanLabs TT60-1  
tisztatéri nyílóajtó

Projekt:

Dátum:  
2018.03.12


Lapméret:

A3


Tervező:  
Istvánfy A.




C(1:4)




D(1:4)




E(1:4)



F(1:4)



G(1:4)



Mérettartomány:


X: 1000-2000 mm

Y: 1800-2400 mm


Felületkezelés:

Eloxált alumínium, vagy

25 mikron Porfestett



	Megnevezés	Anyag	Jellemzők
1.	KleanLabs tisztatéri profilrendszer	Alumínium	Magas légtömörségű
2.	Ajtóbehúzó	Acél	GEZE TS
3.	Dr.Hahn zsanérzat	Acél	Porfestett Serie 60AT
4.	Betekintő üvegezés	Üveg	Ragasztott biztonsági
5.	Kilincsgarnitúra	Acél	Stuv FS
6.	Alsó panelbetét	Alumínium	Porfestett kivitelű
7.	Süllyedő küszöb	Alumínium	Automata



Tárgy:  
KleanLabs TT60-2  
tisztatéri nyílóajtó

Projekt:


Dátum:  
2018.03.12

Lapméret:


A3

Tervező:  
Istvánfy A.







Tiszta nyílás magasság: Y




C(1:4)




E(1:4)



D(1:4)



F(1:4)



Megnevezés	Anyag	Jellemzők
1. Tolóajtó mechanika	Alumínium	Kiemelőpályás sínrendszer
2. Mechanika burkolat	Acél	Lehet festett, rozsdamentes
3. Ajtónyitó gomb	Acél	Piros, zöld jelzéssel
4. PIR töltetű ajtólap	Acél	Lehet festett, rozsdamentes
5. Eloxált ajtólapélek	Alumínium	Erős, ipari kialakítású
6. Tisztatéri tokszerkezet	Acél	Tisztatéri kivitelű
7. Betekintő üvegezés	Üveg	Ragasztott biztonsági

Mérettartomány:  
X: 800-2500 mm  
Y: 1800-3000 mm

Felületkezelés:  
Rozsdamentes acél vagy  
25 mikron Porfestett

Tárgy:  
KleanLabs TT60-S  
tisztatéri tolóajtó

Projekt:

Dátum:  
2018.03.12

Lapméret:

A3

Tervező:  
Istvánfy A.

**KLEANLABS**