







HŰTŐTÉRI ALKATRÉSZEK NAGYKERESKEDELMI ÁRLISTÁJA

	Rajz	Kód	Leírás	egység	Minimum rendelési mennyiség	Egységár (nettó)	Készlet
--	------	-----	--------	--------	-----------------------------	------------------	---------

ÜTKÖZÉSVÉDELEM FELSŐFOKON

		EX.81/82	Ütközésvédő profil PVC, RAL9002 Hossz=4 fm	fm	4 fm	2 550 Ft	Raktáron
		EX.81/82 INOX-szín	Ütközésvédő profil Heavy Duty PVC, INOX-color, Hossz=4 fm	fm	80 fm	2 800 Ft	Rendelésre
		INJ.296	Véglezáró PVC Ütközésvédő profilhoz Heavy Duty	db	4 db	720 Ft	Raktáron
		INJ.296 INOX-szín	Véglezáró PVC Ütközésvédő profilhoz Heavy Duty, INOX-szín	db	4 db	800 Ft	Rendelésre
		INJ.334	Külső sarok PVC Ütközésvédő profilhoz Heavy Duty	db	4 db	750 Ft	Raktáron
		INJ.334 INOX-szín	Külső sarok PVC Ütközésvédő profilhoz Heavy Duty, INOX-szín	db	4 db	840 Ft	Rendelésre

L- LEMEZPROFILOK A SARKOK ESZTÉTIKUS TAKARÁSÁHOZ

		40*40	40x40 mm élhajlított lemezprofil RAL9002 színben. Belső / vagy külső sarkok takarására élvédelmére	fm	20 fm	600 Ft	Rendelésre
		40*80	40x80 mm élhajlított lemezprofil RAL9002 színben. Belső / vagy külső sarkok takarására élvédelmére	fm	20 fm	740 Ft	Rendelésre
		40*120	40x120 mm élhajlított lemezprofil RAL9002 színben. Belső / vagy külső sarkok takarására élvédelmére	fm	20 fm	840 Ft	Rendelésre
		50*150	50x150 mm élhajlított lemezprofil RAL9002 színben. Belső / vagy külső sarkok takarására élvédelmére	fm	20 fm	860 Ft	Rendelésre

















LÁBAZATI SZEGÉLYPROFILOK

		EX.15	Lábazati szegő dupla falú, PVC, RAL9002 Hossz= 4fm	fm	4 fm	1 100 Ft	Raktáron
		EX.15 INOX-szín	Lábazati szegő dupla falú, PVC, Hossz= 4fm, INOX-szín	fm	80 fm	1 450 Ft	Rendelésre
		INJ.21	Véglezáró lábazati szegőhöz RAL9002 Balos/Jobbos	db	10db (5 L / 5 R)	260 Ft	Raktáron
		INJ.21 INOX-szín	Véglezáró lábazati szegőhöz, Balos/Jobbos, INOX-szín	db	10db (5 L / 5 R)	280 Ft	Rendelésre
		INJ.31	Belső sarokelem PVC Lábazati szegőhöz RAL9002	db	4 db	400 Ft	Raktáron
		INJ.31 INOX-szín	Belső sarokelem PVC Lábazati szegőhöz, INOX-szín	db	4 db	460 Ft	Rendelésre
		INJ.88	Külső sarokelem PVC Lábazati szegőhöz RAL9002	db	4 db	400 Ft	Raktáron
		INJ.88 INOX-szín	Külső sarokelem PVC Lábazati szegőhöz, INOX-szín	db	4 db	460 Ft	Rendelésre
		INJ.91	Lezáró sapka belső sarokelem tetejére PVC Lábazati szegőhöz RAL9002	db	4 db	350 Ft	Raktáron
		INJ.91 INOX-szín	Véglezáró PVC Lábazati szegőhöz, INOX-color	db	4 db	380 Ft	Rendelésre






















NAGYMÉRETŰ ÍVES SAROKTAKARÓ PROFILOK (PVC)

		EX.14	Íves saroktakaró profil PVC NAGY 100 mm szilikongumi szegéllyel, Hossz= 4fm RAL9002	fm	4 m	460 Ft	Raktáron
		EX.14 INOX-szín	Íves saroktakaró profil PVC NAGY 99 mm, INOX-color, Hossz=4fm	fm	120 fm	580 Ft	Rendelésre
		HOEKALU.35	Vezetőelem íves profilhoz 35x35mm, ALUMINIUM, Nem előfűrt, EX.14 típushoz	fm	120 fm	780 Ft	Raktáron
		EX.28	Vezetőelem íves profilhoz 40x40mm, PVC, EX14,54,11 típushoz	fm	120 fm	700 Ft	Raktáron
		EX.53	Vezetőelem íves profilhoz 30x30mm, PVC, EX14,54,11 típushoz	fm	120 fm	540 Ft	Raktáron
		INJ.59	Belső sarokelem PVC NAGY EX.14 típushoz RAL9002	db	10 db	350 Ft	Raktáron
		INJ.59 INOX-szín	Belső sarokelem PVC NAGY EX.14 típushoz INOX	db	10 db	380 Ft	Rendelésre













		INJ.352A	Véglezáró PVC EX.14 profilhoz RAL9002	db	10 db	280 Ft	Raktáron
		INJ.297	Külső sarok PVC EX.14 profilhoz	db	10 db	480 Ft	Raktáron

KIS- ÉS KÖZEPES MÉRETŰ ÍVES SAROKTAKARÓ PROFILOK (PVC)








		EX.40	Íves saroktakaró profil KICSI PVC 65mm szilikongumi szegéllyel Hossz=4fm	fm	120 fm	400 Ft	Rendelésre
		EX.11	Íves saroktakaró profil KICSI PVC, 65mm, szilikongumi szegély nélkül Hossz= 4 fm	fm	120 fm	440 Ft	Rendelésre
		EX.54	Íves saroktakaró profil KÖZEPES PVC 80mm szilikongumi szegéllyel, Hossz=4fm	fm	4 fm	440 Ft	Raktáron
		HOEKALU.30	Vezetőelem íves profilhoz 28x28mm, ALUMINIUM, Nem előfűrt EX.54, EX.40, EX.11 típushoz	fm	4 fm	660 Ft	Raktáron
		EX.41	Vezetőelem íves profilhoz 25x25mm PVC, EX.14,40,54. típusokhoz Hossz=4fm	fm	120 fm	400 Ft	Rendelésre
		INJ.193	Belső sarokelem PVC EX.11 KICSI íves szegőhöz RAL9002	db	10 db	350 Ft	Rendelésre
		INJ.192	Belső sarokelem PVC EX.40 KICSI íves szegőhöz RAL9002	db	10 db	380 Ft	Rendelésre
		INJ.380	Belső sarokelem PVC EX.54 KÖZEPES íves szegőhöz RAL9002	db	10 db	400 Ft	Raktáron
		INJ.352C	Véglezáró KICSI és KÖZEPES íves saroktakaró profilhoz EX54 és EX.11 típusokhoz	db	10 db	250 Ft	Raktáron
		INJ.352B	Véglezáró KICSI íves saroktakaró profilhoz EX.40 típushoz	db	10 db	280 Ft	Rendelésre
		INJ.298	Külső sarokelem PVC EX.40 KICSI íves szegőhöz RAL9002	db	10 db	320 Ft	Rendelésre




ALU SZEGŐPROFILOK HIGIÉNIÁS ÉS TISZATÉRI TAKARÁSOKHOZ

		ANGARALU.01	ALU íves saroktakaró profil NAGY 80 mm Hossz= 4fm RAL9002	fm	40 m	2 200 Ft	Rendelésre
		ANGARALU.02	ALU íves saroktakaró profil KICSI 60 mm Hossz= 4fm RAL9002	fm	40 m	1 860 Ft	Rendelésre
		ANGARCOQ.01	Belső sarokelem ALU ANGARALU.01 íves szegőhöz RAL9002	db	50	1 350 Ft	Rendelésre
		ANGARCOQ.02	Belső sarokelem ALU ANGARALU.02 íves szegőhöz RAL9002	db	50	1 200 Ft	Rendelésre
		FCALU.01	ALU sík saroktakaró 65 mm RAL9002	fm	1920	Ár kérésre	Rendelésre
		HOEKALU.40	Vezetőelem íves profilhoz 40x40mm, ALUMINIUM, Nem előfűrt ANGARALU.01 típushoz	fm	4 fm	1 510 Ft	Raktáron
		HOEKALU.30	Vezetőelem íves profilhoz 28x28mm, ALUMINIUM, Nem előfűrt ANGARALU.02 típushoz	fm	4 fm	660 Ft	Raktáron

















ÖSSZEHÚZÓ ANYÁK ÉS CSAVAROK

		INJ.32	Csavar PVC, M8	db	1000 db	250 Ft	Rendelésre
		INJ.23	Csavar PVC, M10	db	10 db	250 Ft	Raktáron
		INJ.36	Csavar PVC, M12	db	1000 db	250 Ft	Rendelésre
		INJT.32	Csavar PVC, M8, furattal nyitott	db	1000 db	300 Ft	Rendelésre
		INJT.23	Csavar PVC, M10, furattal, nyitott	db	1000 db	300 Ft	Rendelésre
		INJT.36	Csavar PVC, M12, furattal, nyitott	db	1000 db	300 Ft	Rendelésre
		INJ24	Alátét, PVC	db	10 db	200 Ft	Raktáron
		INJ.235	Csavar PVC, M10 , acélbetéttel	db	500 db	750 Ft	Rendelésre











FÜGGESZTŐ PROFILOK PANELTECHNIKÁHOZ





		TST.01	Acél függesztőprofil 130*68 mm tűzálló kivitelben	fm	200 m	7 650 Ft	Rendelésre
		TST.CON	Csatlakozó elem TST.01-hez	db	20 db	1 410 Ft	Rendelésre
		TH.ALU.01	T-Omega függesztőprofil 105*24 mm porszórt ALU kivitelben RAL9002	fm	1200 m	4 770 Ft	Rendelésre
		TH.ALU.02	T-Omega függesztőprofil 135*24 mm porszórt ALU kivitelben RAL9002	fm	120 m	4 900 Ft	Rendelésre
		A.325	Műanyag bevonatú ALU függesztőbetét TH.ALU.01 és TH.ALU.02 profilokhoz M10 menetes furattal	db	50	750 Ft	Rendelésre
		A.A.325	Műanyag bevonatú ALU függesztőbetét TH.ALU.01 és TH.ALU.02 profilokhoz M8 menetes furattal	db	50	750 Ft	Rendelésre
		A.326	Csatlakozó elem profikok toldásához ALU M10 furattal és rögzítő furatokkal	db	50	980 Ft	Rendelésre
		A.A.326	Csatlakozó elem profikok toldásához ALU M8 furattal és rögzítő furatokkal	db	50	980 Ft	Rendelésre
		TO.ALU.01	T-Omega függesztőprofil 100*20 mm porszórt ALU kivitelben RAL9002	fm	1200 m	4 450 Ft	Rendelésre
		TO.ALU.02	T-Omega függesztőprofil 135*20 mm porszórt ALU kivitelben RAL9002	fm	120 m	4 540 Ft	Rendelésre
		A.315	ALU függesztőbetét TO.ALU.01 és TO.ALU.02 profilokhoz M10 menetes furattal	db	50	580 Ft	Rendelésre
		A.A.315	ALU függesztőbetét TO.ALU.01 és TO.ALU.02 profilokhoz M8 menetes furattal	db	50	580 Ft	Rendelésre
		A.316	Csatlakozó elem profikok toldásához ALU M10 furattal és rögzítő furatokkal	db	50	930 Ft	Rendelésre
		A.A.316	Csatlakozó elem profikok toldásához ALU M8 furattal és rögzítő furatokkal	db	50	930 Ft	Rendelésre

		T.ALU 01	T-ALU függesztőprofil 84*64 mm porszórt ALU kivitelben RAL9002	fm	20	4 350 Ft	Raktáron
		PUL.01	Üvegszál megerősítésű poliészter függesztő profil 80*80 mm GFK	fm	200	4 650 Ft	Rendelésre
		PUL.02	Üvegszál megerősítésű poliészter függesztő profil 80*200 mm GFK	fm	200	6 710 Ft	Rendelésre
		A.93	Függesztő klipsz T.ALU 01, PUL 01 és PUL 02 profilokhoz M8 metrikus mentettel	db	50	1 400 Ft	Rendelésre
		A.88	Függesztő klipsz T.ALU 01, PUL 01 és PUL 02 profilokhoz M10 metrikus mentettel	db	10	1 000 Ft	Raktáron
		A.94	Függesztő klipsz T.ALU 01, PUL 01 és PUL 02 profilokhoz M12 metrikus mentettel	db	50	1 960 Ft	Rendelésre
		OMEGALU.01	ALU T-Omega függesztő profil RAL9002	fm	500	5 750 Ft	Rendelésre
		A.95	Galvanizált acél függesztőbetét OMEGALU.01 és profilokhoz M10 menetes furattal	db	50	430 Ft	Rendelésre

LEMEZ U-PROFILOK PANEL ÁLLÍTÁSHOZ

		40*80*40 mm	40x80 mm élhajlított lemez U-profil RAL9002 színben	fm	20	980 Ft	Raktáron
		40*100*40 mm	40x100 mm élhajlított lemez U-profil RAL9002 színben	fm	20	1 050 Ft	Raktáron
		40*120*40 mm	40x120 mm élhajlított lemez U-profil RAL9002 színben	fm	20	1 150 Ft	Raktáron
		40*150*40 mm	40x150 mm élhajlított lemez U-profil RAL9002 színben	fm	20	1 280 Ft	Raktáron

EGYÉB TERMÉKEK





		EX.16	Szellőztető padlóprofil PVC, 40x40 mm. Mélyhűtő kamrák alá	fm	20 fm	680 Ft	Raktáron
		ELEBAR	Fűtött nyomáskiegyenlítő szelep (220V-12W)	db	1 db	12 400 Ft	Raktáron
		IKK MAXI ELEBAR	Nagyteljesítményű fűtött nyomáskiegyenlítő szelep D=200 mm	db	1 db	42 000 Ft	Raktáron




HŰTŐTÉRI AJTÓK ÉS ALKATRÉSZEI

	IDH80	IglooDoors IDH80 hűtőtéri nyílajtók, igény szerinti méretben, 0/+5°C hőmérséklet tartományra, kompletten előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1	120 000 Ft-tól	Rendelésre
	IDH100	IglooDoors IDH100 hűtőtéri nyílajtók, igény szerinti méretben, -18/-22°C hőmérséklet tartományra, kompletten előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1	150 000 Ft-tól	Rendelésre
	IDH150	IglooDoors IDH150 hűtőtéri nyílajtók, igény szerinti méretben, -30/-40°C hőmérséklet tartományra, kompletten előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1	190 000 Ft-tól	Rendelésre
	IDS80	IglooDoors IDS80 hűtőtéri tolóajtók, igény szerinti méretben, 0/+5°C hőmérséklet tartományra, kompletten előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1	240 000 Ft-tól	Rendelésre
	IDS100	IglooDoors IDS100 hűtőtéri tolóajtók, igény szerinti méretben, -18/-22°C hőmérséklet tartományra, kompletten előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1	320 000 Ft-tól	Rendelésre
	IDS150	IglooDoors IDS150 hűtőtéri tolóajtók, igény szerinti méretben, -18/-22°C hőmérséklet tartományra, kompletten előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1	350 000 Ft-tól	Rendelésre







	TIP 5325	Hűtőtéri biztonsági zár, hűtőkamra ajtóhoz. Kulcsos zárszerkezettel, belső vésznyitóval. Kompozit kivitel. Forgatható nyílásirány	db	1	16 000 Ft	Raktáron
	FERMOD / IKK 885	Hűtőtéri biztonsági zár, hűtőbútorokhoz, kisméretű ajtókhöz. Kulcsos zárszerkezettel. Belső nyitó nélkül	db	1	15 500 Ft	Rendelésre
	IKK 3025 zár + 2700 belső nyitó	Hűtőtéri bepattintós zár rugós mechanikával, hűtőkamra ajtóhoz. Nem zárható	db	1	22 000 Ft	Rendelésre
	IKK 3025 zár	Hűtőtéri bepattintós zár rugós mechanikával, hűtőkamra ajtóhoz. Nem zárható	db	1	16 700 Ft	Raktáron
	IKK 3075 blokk	Hűtőtéri bepattintós blokk rugós mechanikával, hűtőkamra ajtóhoz. Nem zárható	db	1	12 000 Ft	Raktáron
	TIP 2830	Hűtőajtó zsanér, kompozit műanyag burkolatú, acél belső. Kiemelőpályás kivitel. 3D irányú állítási lehetőség Ajtólap súlya max 80 kg. Forgatható. Szín RAL7004/RAL7012	db	1	6 200 Ft	Raktáron

	TIP 6050	Lengőajtó zsanér. Kompozit kivitel, acél tengely és rugók. 40 mm kapulap befogására is alkalmas	db	1	13 300 Ft	Raktáron
	IDS	IglooDoors IDS alumínium szerkezetű tolóajtó mechanika hűtőtéri ajtókhöz, egyedi gyártású kivitelben, max 350 kg ajtólap súlyig	db	1	110 000 Ft-tól	Rendelésre
	IDS NYITÓ	IglooDoors IDS tolóajtó nyitókar, átmenő rendszerű, robosztus, kívül-belül rozsdamentes acél nyitókarral	db	1	29 500 Ft	Raktárról
	IDS ZÁR	IglooDoors IDS tolóajtó zár, külső kulcsos zárással, belső vésznyitó gombbal	db	1	22 900 Ft	Raktárról


GUMI GÉPTALPAK

	RB25-0	Rezgécsillapító gumi géptalp, 20x15 alu sínnel. Mérete: 250x130x95 mm	db	1	3 400 Ft	Rendelésre
	RB40-0	Rezgécsillapító gumi géptalp, 20x15 alu sínnel. Mérete: 400x130x95 mm	db	1	4 700 Ft	Rendelésre
	RB60-0	Rezgécsillapító gumi géptalp, 20x15 alu sínnel. Mérete: 600x130x95 mm	db	1	6 400 Ft	Rendelésre
	RB100-0	Rezgécsillapító gumi géptalp, 20x15 alu sínnel. Mérete: 1000x130x95 mm	db	1	9 900 Ft	Rendelésre
	RB25-1	Rezgécsillapító gumi géptalp, 41x21 alu sínnel. Mérete: 250x130x95 mm	db	1	3 550 Ft	Rendelésre
	RB40-1	Rezgécsillapító gumi géptalp, 41x21 alu sínnel. Mérete: 400x130x95 mm	db	1	4 850 Ft	Rendelésre
	RB60-1	Rezgécsillapító gumi géptalp, 41x21 alu sínnel. Mérete: 600x130x95 mm	db	1	6 550 Ft	Rendelésre
	RB100-1	Rezgécsillapító gumi géptalp, 41x21 alu sínnel. Mérete: 1000x130x95 mm	db	1	10 000 Ft	Rendelésre

TEHERELOSZTÓ GÉPTARTÓ ÁLLVÁNYOK, TETŐTARTÓK

	FF-00.01.033	<p>Erősített géptalp PA6-GF30 30% üvegszál megerősítéssel, 310*310 mm méretben, rezgécscillapító gumi betéttel, UV álló kivitel. Alkalmazható -40°C / +80°C környezetben, max 240 kg terhelésre</p>	db	1	10 600 Ft	Rendelésre
	FF-4	<p>Komplett géptartó állvány lapostetőre, vagy épület mellé. 4 db FF-01.033 géptalppal, Max 500 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 1221*1433*415 mm. Tartókonzol méretek: 1200*850 mm</p>	db	1	Ár kérésre	Rendelésre
	FF-6	<p>Komplett géptartó állvány lapostetőre, vagy épület mellé. 6 db FF-01.033 géptalppal, Max 1040 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 2221*1433*415 mm. Tartókonzol méretek: 2db 1200*905 mm</p>	db	1	Ár kérésre	Rendelésre
	FF-8	<p>Komplett géptartó állvány lapostetőre, vagy épület mellé. 8 db FF-01.033 géptalppal, Max 1620 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 3221*1433*415 mm. Tartókonzol méretek: 3db 1200*920 mm</p>	db	1	Ár kérésre	Rendelésre
	FF-2EXT	<p>Géptartó állvány kiegészítés lapostetőre, vagy épület mellé, meglévő egység meghosszabbításaként. 2 db FF-01.033 géptalppal, Max 500 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 1000*1433*415 mm. Tartókonzol méretek: 1200*850 mm</p>	db	1	Ár kérésre	Rendelésre
	HF-600.01	<p>Géptartó állvány kiegészítés H-láb lapostetőre, vagy épület mellé. 2 db FF-01.033 géptalppal, Max 500 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 952*625(h) mm</p>	db	1	Ár kérésre	Rendelésre

OPTIMA HIGIÉNIÁS POLCRENDSZEREK

	<p>Optima polcrendszer hűtőterekhez, laboratóriumokhoz, tisztaterekhez. Eloxált alumínium lábakkal, kivehető, mosható, állítható polipropilén polcbe tékekkel, nagy terhelhetőséggel. Szerszám nélkül összeállítható konstrukció. Megfelel a HACCP és hatósági követelményeknek.</p>	db	1	Ár kérésre	Rendelésre
---	--	----	---	-------------------	-------------------

Az árlistában feltüntetett áraink 2019. január 1-től érvényesek visszavonásig.

Áraink telephelyünkön értendőek.

Kiszállítást, csomagküldést vállalunk, amelyre egyedi ajánlatot adunk.

Az árlistában szereplő termékek listaára az Áfát nem tartalmazza.

A csomagolási mennyiség alatti rendelések esetén szállítási átalányt számíthatunk fel, amennyiben a termék nincs raktárunkon.

A termék cikkszámok és az árak megváltoztatásának, illetve a fejlesztésből eredő termékváltoztatás jogát fenntartjuk.

A raktárkészleten nem lévő cikkek esetén a szállítási határidő változó lehet. Kérjük érdeklődjön elérhetőségeinken.

Raktárkészletünk folyamatosan változik. Megrendelés előtt kérjük, érdeklődjön elérhetőségeinken.

Értékesítési feltételeinket a mindenkor érvényben lévő ÁSZF tartalmazza, mely weboldalunkról letölthető