









## HŰTŐTÉRI ALKATRÉSZEK NAGYKERESKEDELMI ÁRLISTÁJA


	Rajz	Kód	Leírás	egység	Minimum rendelési mennyiség	Egységár (nettó)	Készlet
--	------	-----	--------	--------	-----------------------------	------------------	---------


### ÜTKÖZÉSVÉDELEM PROFILOK

		EX.81/82	Ütközésvédő profil PVC, RAL9002 Hossz=4 fm	fm		<b>nem rendelhető</b>
		EX.81/82 INOX-szín	Ütközésvédő profil Heavy Duty PVC, INOX-color, Hossz=4 fm	fm		<b>nem rendelhető</b>
		INJ.296	Véglezáró PVC Ütközésvédő profilhoz Heavy Duty	db		<b>nem rendelhető</b>
		INJ.296 INOX-szín	Véglezáró PVC Ütközésvédő profilhoz Heavy Duty, INOX-szín	db		<b>nem rendelhető</b>

### ÉLHAJLÍTOTT LEMEZPROFILOK

		40*40	40x40 mm élhajlított lemezprofil RAL9002 színben. Belső / vagy külső sarkok takarására élvédelmére	fm	100m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
		40*80	40x80 mm élhajlított lemezprofil RAL9002 színben. Belső / vagy külső sarkok takarására élvédelmére	fm	100m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
		40*100	40x100 mm élhajlított lemezprofil RAL9002 színben. Belső / vagy külső sarkok takarására élvédelmére	fm	100m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
		40*130	40x130 mm élhajlított lemezprofil RAL9002 színben. Belső / vagy külső sarkok takarására élvédelmére	fm	100m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
		50*150	50x150 mm élhajlított lemezprofil RAL9002 színben. Belső / vagy külső sarkok takarására élvédelmére	fm	100m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
		40*60*40	40*60*40 mm élhajlított lemez U-profil RAL9002 színben, kétoldalt peremezve	fm	100m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
		40*80*40	40*80*40 mm élhajlított lemez U-profil RAL9002 színben, kétoldalt peremezve	fm	100m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
		40*100*40	40*100*40 mm élhajlított lemez U-profil RAL9002 színben, kétoldalt peremezve	fm	100m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
		40*150*40	40*150*40 mm élhajlított lemez U-profil RAL9002 színben, kétoldalt peremezve	fm	100m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>

	60 mm	60 mm élhajlított lemez lapos szegő RAL9002 színben, kétoldalt peremezve	fm	100m	Ár kérésre	Raktáron
	80 mm	80 mm élhajlított lemez lapos szegő RAL9002 színben, kétoldalt peremezve	fm	100m	Ár kérésre	Raktáron
	100 mm	100 mm élhajlított lemez lapos szegő RAL9002 színben, kétoldalt peremezve	fm	100m	Ár kérésre	Raktáron

















## LÁBAZATI PVC SZEGÉLYPROFILOK

		EX.15	Lábazati szegő dupla falú, PVC, RAL9002 Hossz= 4fm	fm	120m	Ár kérésre	Raktáron
		EX.15 INOX-szín	Lábazati szegő dupla falú, PVC, Hossz= 4fm, INOX-szín	fm	1200m	Ár kérésre	Rendelésre
		INJ.21	Véglezáró lábazati szegőhöz RAL9002 Balos/Jobbos	db	50db	Ár kérésre	Raktáron
		INJ.21 INOX-szín	Véglezáró lábazati szegőhöz, Balos/Jobbos, INOX-szín	db	200db	Ár kérésre	Rendelésre
		INJ.31	Belső sarokelem PVC Lábazati szegőhöz RAL9002	db	50db	Ár kérésre	Raktáron
		INJ.31 INOX-szín	Belső sarokelem PVC Lábazati szegőhöz, INOX-szín	db	200db	Ár kérésre	Rendelésre
		INJ.88	Külső sarokelem PVC Lábazati szegőhöz RAL9002	db	50db	Ár kérésre	Raktáron
		INJ.88 INOX-szín	Külső sarokelem PVC Lábazati szegőhöz, INOX-szín	db	200db	Ár kérésre	Rendelésre
		INJ.91	Lezáró sapka belső sarokelem tetejére PVC Lábazati szegőhöz RAL9002	db	50db	Ár kérésre	Raktáron
		INJ.91 INOX-szín	Véglezáró PVC Lábazati szegőhöz, INOX-color	db	200db	Ár kérésre	Rendelésre




















## NAGYMÉRETŰ ÍVES SAROKTAKARÓ PROFILOK (PVC)

		EX.14	Íves saroktakaró profil PVC NAGY 100 mm szilikongumi szegéllyel, Hossz= 4fm RAL9002	fm	120m	Ár kérésre	Raktáron
		EX.14 INOX-szín	Íves saroktakaró profil PVC NAGY 99 mm, INOX-color, Hossz=4fm	fm	1200m	Ár kérésre	Rendelésre
		HOEKALU.35	Vezetőelem íves profilhoz 35x35mm, ALUMINIUM, Nem előfűrt, EX.14 típushoz	fm	120m	Ár kérésre	Raktáron

		EX.28	Vezetőelem íves profilhoz 40x40mm, PVC, EX14,54,11 típushoz	fm	120m	Ár kérésre	Raktáron
		EX.53	Vezetőelem íves profilhoz 30x30mm, PVC, EX14,54,11 típushoz	fm	120m	Ár kérésre	Raktáron
		INJ.59	Belső sarokelem PVC NAGY EX.14 típushoz RAL9002	db	50db	Ár kérésre	Raktáron
		INJ.59 INOX-szín	Belső sarokelem PVC NAGY EX.14 típushoz INOX	db	200db	Ár kérésre	Rendelésre
		INJ.352A	Véglezáró PVC EX.14 profilhoz RAL9002	db	50db	Ár kérésre	Raktáron
		INJ.297	Külső sarok PVC EX.14 profilhoz	db	50db	Ár kérésre	Raktáron













## KIS- ÉS KÖZEPES MÉRETŰ ÍVES SAROKTAKARÓ PROFILOK (PVC)

		EX.40	Íves saroktakaró profil <b>KICSI</b> PVC 65mm szilikongumi szegéllyel Hossz=4fm	fm	1500m	Ár kérésre	Rendelésre
		EX.11	Íves saroktakaró profil <b>KICSI</b> PVC, 65mm, szilikongumi szegély nélkül Hossz= 4 fm	fm			nem rendelhető
		<b>EX.54</b>	Íves saroktakaró profil <b>KÖZEPES</b> PVC 80mm szilikongumi szegéllyel, Hossz=4fm	fm	120m	Ár kérésre	Raktáron
		HOEKALU.30	Vezetőelem íves profilhoz 28x28mm, ALUMINIUM, Nem előfűrt EX.54, EX.40, EX.11 típushoz	fm	120m	Ár kérésre	Raktáron
		EX.41	Vezetőelem íves profilhoz 25x25mm PVC, EX.14,40,54. típusokhoz Hossz=4fm	fm	120m	Ár kérésre	Rendelésre
		INJ.193	Belső sarokelem PVC EX.11 KICSI íves szegőhöz RAL9002	db			nem rendelhető
		INJ.192	Belső sarokelem PVC EX.40 KICSI íves szegőhöz RAL9002	db	50db	Ár kérésre	Rendelésre
		INJ.380	Belső sarokelem PVC EX.54 KÖZEPES íves szegőhöz RAL9002	db	50db	Ár kérésre	Raktáron






		INJ.352C	Véglezáró KICSI és KÖZEPES íves saroktakaró profilhoz EX54 és EX.11 típusokhoz	db	50db	Ár kérésre	Rendelésre
		INJ.352B	Véglezáró KICSI íves saroktakaró profilhoz EX.40 típusúhoz	db	50db	Ár kérésre	Rendelésre
		INJ.298	Külső sarokelem PVC EX.40 KICSI íves szegőhöz RAL9002	db	50db	Ár kérésre	Rendelésre






## ALU SZEGŐPROFILOK HIGIÉNIÁS ÉS TISZATÉRI TAKARÁSOKHOZ

		ANGARALU.01	ALU íves saroktakaró profil NAGY 80 mm Hossz= 4fm RAL9002	fm	120m	Ár kérésre	Rendelésre
		ANGARALU.02	ALU íves saroktakaró profil KICSI 60 mm Hossz= 4fm RAL9002	fm	120m	Ár kérésre	Raktáron
		ANGARCOQ.01	Belső sarokelem ALU ANGARALU.01 íves szegőhöz RAL9002	db	20db	Ár kérésre	Rendelésre
		ANGARCOQ.02	Belső sarokelem ALU ANGARALU.02 íves szegőhöz RAL9002	db	20db	Ár kérésre	Rendelésre
		FCALU.01	ALU sík saroktakaró 65 mm RAL9002	fm	2000m	Ár kérésre	Rendelésre
		HOEKALU.40	Vezetőelem íves profilhoz 40x40mm, ALUMINIUM, Nem előfűrt ANGARALU.01 típusúhoz	fm	120m	Ár kérésre	Rendelésre
		HOEKALU.30	Vezetőelem íves profilhoz 28x28mm, ALUMINIUM, Nem előfűrt ANGARALU.02 típusúhoz	fm	120m	Ár kérésre	Raktáron

## ÖSSZEHÚZÓ ANYÁK ÉS CSAVAROK

		INJ.32	Csavar PVC, M8	db	1000db	Ár kérésre	Rendelésre
		INJ.23	Csavar PVC, M10	db	500db	Ár kérésre	Raktáron
		INJ.36	Csavar PVC, M12	db			nem rendelhető
		INJT.32	Csavar PVC, M8, furattal nyitott	db	1000db		nem rendelhető
		INJT.23	Csavar PVC, M10, furattal, nyitott	db	1000db		nem rendelhető
		INJT.36	Csavar PVC, M12, furattal, nyitott	db	1000db		nem rendelhető
		INJ24	Alátét, PVC	db	500db	Ár kérésre	Raktáron





		INJ.235	Csavar PVC, M10 , acélbetéttel	db	1000db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
--	---	---------	-----------------------------------	----	--------	-------------------	-------------------









## FÜGGESZTŐ PROFILOK PANELTECHNIKÁHOZ

		TST.01	Acél függesztőprofil 130*68 mm tűzálló kivitelben	fm	120m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
		TST.CON	Csatlakozó elem TST.01-hez	db	20db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
		TH.ALU.02	T-Omega függesztőprofil 135*24 mm porszórt ALU kivitelben RAL9002	fm	120m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.325	Műanyag bevonatú ALU függesztőbetét TH.ALU.01 és TH.ALU.02 profilokhoz M10 menetes furattal	db	50db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.326	Csatlakozó elem profi- lok toldásához ALU M8 furattal és rögzítő furatokkal	db	50db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
		TO.ALU.02	T-Omega függesztőprofil 135*20 mm porszórt ALU kivitelben RAL9002	fm	120m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.315	ALU függesztőbetét TO.ALU.01 és TO.ALU.02 profilokhoz M10 menetes furattal	db	50db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.316	Csatlakozó elem profi- lok toldásához ALU M10 furattal és rögzítő furatokkal	db	50db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
		T.ALU.01	T-ALU függesztőprofil 84*64 mm porszórt ALU kivitelben RAL9002	fm	120m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
		PUL.01	Üvegszál megerősítésű poliészter függesztő profil 80*80 mm GFK	fm	120m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
		PUL.02	Üvegszál megerősítésű poliészter függesztő profil 80*200 mm GFK	fm	120m	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.93	Függesztő klipsz T.ALU 01, PUL 01 és PUL 02 profilokhoz M8 metrikus mentettel	db	50db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
		A.88	Függesztő klipsz T.ALU 01, PUL 01 és PUL 02 profilokhoz M10 metrikus mentettel	db	50db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
		A.94	Függesztő klipsz T.ALU 01, PUL 01 és PUL 02 profilokhoz M12 metrikus mentettel	db	50db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>

## EGYÉB TERMÉKEK

		EX.16	Szellőztető padlóprofil PVC, 40x40 mm. Mélyhűtő kamrák alá	fm	120m	Ár kérésre	Raktáron
			Fűtött nyomáskiegyenlítő szelep (220V-12W)	db	1db	Ár kérésre	Raktáron
		IKK MAXI ELEBAR	Nagyteljesítményű fűtött nyomáskiegyenlítő szelep D=200 mm	db	1db	Ár kérésre	Raktáron


## HŰTŐTÉRI AJTÓK ÉS ALKATRÉSZEI

		<b>IDH80</b>	IglooDoors IDH80 hűtőtéri nyílóajtók, igény szerinti méretben, 0/+5°C hőmérséklet tartományra, teljesen előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1db	Ár kérésre	Rendelésre
		<b>IDH100</b>	IglooDoors IDH100 hűtőtéri nyílóajtók, igény szerinti méretben, -18/-22°C hőmérséklet tartományra, teljesen előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1db	Ár kérésre	Rendelésre
		<b>IDH150</b>	IglooDoors IDH150 hűtőtéri nyílóajtók, igény szerinti méretben, -30/-40°C hőmérséklet tartományra, teljesen előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1db	Ár kérésre	Rendelésre
		<b>IDS80</b>	IglooDoors IDS80 hűtőtéri tolóajtók, igény szerinti méretben, 0/+5°C hőmérséklet tartományra, teljesen előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1db	Ár kérésre	Rendelésre
		<b>IDS100</b>	IglooDoors IDS100 hűtőtéri tolóajtók, igény szerinti méretben, -18/-22°C hőmérséklet tartományra, teljesen előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1db	Ár kérésre	Rendelésre
		<b>IDS150</b>	IglooDoors IDS150 hűtőtéri tolóajtók, igény szerinti méretben, -18/-22°C hőmérséklet tartományra, teljesen előkészítve beépítéshez RAL9002 porszórt felülettel	db	1db	Ár kérésre	Rendelésre




	<b>TIP 5325</b>	Hűtőtéri biztonsági zár, hűtőkamra ajtóhoz. Kulcsos zárszerkezettel, belső vésznyitóval. Kompozit kivitel. Forgatható nyílásirány	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
	<b>FERMOD / IKK 885</b>	Hűtőtéri biztonsági zár, hűtőbútorokhoz, kisméretű ajtókhöz. Kulcsos zárszerkezettel. Belső nyitó nélkül	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>IKK 3025 zár + 2700 belső nyitó</b>	Hűtőtéri bepattintós zár rugós mechanikával, hűtőkamra ajtóhoz. Nem zárható	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>IKK 3025 zár</b>	Hűtőtéri bepattintós zár rugós mechanikával, hűtőkamra ajtóhoz. Nem zárható	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
	<b>IKK 3075 blokk</b>	Hűtőtéri bepattintós blokk rugós mechanikával, hűtőkamra ajtóhoz. Nem zárható	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
	<b>TIP 2830</b>	Hűtőajtó zsanér, kompozit műanyag burkolatú, acél belső. Kiemelőpályás kivitel. 3D irányú állítási lehetőség. Ajtólap súlya max 80 kg. Forgatható. Szín RAL7004/RAL7012	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
	<b>TIP 6060</b>	Lengőajtó zsanér. Kompozit kivitel, acél tengely és rugók. 40 mm kapulap befogására is alkalmas	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktáron</b>
	<b>IDS NYITÓ</b>	IglooDoors IDS tolóajtó nyitókar, átmenő rendszerű, robusztus, kívül-belül rozsdamentes acél nyitókkal	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktárról</b>
	<b>IDS ZÁR</b>	IglooDoors IDS tolóajtó zár, külső kulcsos zárással, belső vésznyitó gombbal	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Raktárról</b>






## GUMI GÉPTALPAK

	<b>RB25-0</b>	Rezgéscsillapító gumi géptalp, 20x15 alu sínnel. Mérete: 250x130x95 mm	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>RB40-0</b>	Rezgéscsillapító gumi géptalp, 20x15 alu sínnel. Mérete: 400x130x95 mm	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>RB60-0</b>	Rezgéscsillapító gumi géptalp, 20x15 alu sínnel. Mérete: 600x130x95 mm	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>RB100-0</b>	Rezgéscsillapító gumi géptalp, 20x15 alu sínnel. Mérete: 1000x130x95 mm	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>RB25-1</b>	Rezgéscsillapító gumi géptalp, 41x21 alu sínnel. Mérete: 250x130x95 mm	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>RB40-1</b>	Rezgéscsillapító gumi géptalp, 41x21 alu sínnel. Mérete: 400x130x95 mm	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>RB60-1</b>	Rezgéscsillapító gumi géptalp, 41x21 alu sínnel. Mérete: 600x130x95 mm	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>RB100-1</b>	Rezgéscsillapító gumi géptalp, 41x21 alu sínnel. Mérete: 1000x130x95 mm	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>


## TEHERELOSZTÓ GÉPTARTÓ ÁLLVÁNYOK, TETŐTARTÓK

	<b>FF-00.01.033</b>	Erősített géptalp PA6-GF30 30% üvegszál megerősítéssel, 310*310 mm méretben, rezgéscsillapító gumi betéttel, UV álló kivitel. Alkalmazható -40°C / +80°C környezetben, max 240 kg terhelésre	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>FF-4</b>	Komplett géptartó állvány lapostetőre, vagy épület mellé. 4 db FF-01.033 géptalppal, Max 500 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 1221*1433*415 mm. Tartókonzol méretek: 1200*850 mm	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>FF-6</b>	Komplett géptartó állvány lapostetőre, vagy épület mellé. 6 db FF-01.033 géptalppal, Max 1040 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 2221*1433*415 mm. Tartókonzol méretek: 2db 1200*905 mm	db	1 db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>



	<b>FF-8</b>	Komplett géptartó állvány lapostetőre, vagy épület mellé. 8 db FF-01.033 géptalppal, Max 1620 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 3221*1433*415 mm. Tartókonzol méretek: 3db 1200*920 mm	db	1db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>FF-2EXT</b>	Géptartó állvány kiegészítés lapostetőre, vagy épület mellé, meglévő egység meghosszabbításaként. 2 db FF-01.033 géptalppal, Max 500 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 1000*1433*415 mm. Tartókonzol méretek: 1200*850 mm	db	1db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
	<b>HF-600.01</b>	Géptartó állvány kiegészítés H-láb lapostetőre, vagy épület mellé. 2 db FF-01.033 géptalppal, Max 500 kg terhelésre. Befoglaló mérete: 952*625(h) mm	db	1db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>

## OPTIMA HIGIÉNIÁS POLCRENSZEREK

		Optima polcrendszer hűtőterekhez, laboratóriumokhoz, tisztatermekhez. Eloxált alumínium lábakkal, kivehető, mosható, állítható polipropilén polcbeállításokkal, nagy terhelhetőséggel. Szerszám nélkül összeállítható konstrukció. Megfelel a HACCP és hatósági követelményeknek.	db	1db	<b>Ár kérésre</b>	<b>Rendelésre</b>
--	--	---	----	-----	-------------------	-------------------

Az árlistában feltüntetett áraink 2022 február 1-től érvényesek visszavonásig.

Áraink telephelyünkön értendőek.

Kiszállítást, csomagküldést vállalunk, amelyre egyedi ajánlatot adunk.

**Az árlistában szereplő termékek listaára az Áfát nem tartalmazza.**

A csomagolási mennyiség alatti rendelések esetén szállítási átalányt számíthatunk fel, amennyiben a termék nincs raktárunkon.

A termék cikkszámok és az árak megváltoztatásának, illetve a fejlesztésből eredő termékváltoztatás jogát fenntartjuk.

A raktárkészleten nem lévő cikkek esetén a szállítási határidő változó lehet. Kérjük érdeklődjön elérhetőségeinken.

Raktárkészletünk folyamatosan változik. Megrendelés előtt kérjük, érdeklődjön elérhetőségeinken.

Értékesítési feltételeinket a mindenkor érvényben lévő ÁSZF tartalmazza, mely weboldalunkról letölthető

Elérhetőség:

**HŰTŐÉPÍTŐ Kft. 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 9. info@hutoepito.hu +36 37 737 500**